

BÉKÉS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/02/234-2/2019. Tárgy: Tájékoztatás a kutak engedélyezésének szabályaival kapcsolatban  
Ügyintéző: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna melléklet: aktualizált tájékoztató  
Telefon: (66) 622-062

**Települési Önkormányzat Címzetes Főjegyzője, Jegyzője részére**

**Székhelyén**

**Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző Asszony, Úr!**

A kutak települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásával kapcsolatban a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára a szakmai irányító Belügyminisztérium állásfoglalását kérte.

A Belügyminisztérium szakterületének a kormányhivatalok részére megküldött álláspontja alapján tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezési értelmében vízjogi fennmaradási-, valamint vízjogi üzemeltetési engedély a következő esetekben adható ki.

**Vízjogi fennmaradási engedélyt** kell kiadni abban az esetben, ha

- a) a fúrt és az ásott kút **1992. február 15. napja után** létesült, ugyanis ebben az esetben a kútra vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni;
- b) az ásott kút **1965. július 1. napja után** és **1992. február 15. napja előtt** létesült és
  - annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget meghaladja;
  - élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legfeljebb húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságon belül van;
  - a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége meghaladja a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

**Vízjogi üzemeltetési engedélyt** kell kiadni abban az esetben, ha

- a) az ásott kút **1965. július 1. napja előtt** létesült;
- b) az ásott kút **1965. július 1. napja után** és **1992. február 15. napja előtt** létesült és
  - mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;


- élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
  - a víz kiemelés kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket;
- c) a fúrt kút **1992. február 15. napja előtt** létesült és 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése értelmében az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízellátási létesítményekkel, vízimunkákkal kapcsolatos, a vízgazdálkodási bírságra vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését követően megvalósított létesítmények esetén alkalmazhatóak. Ennek megfelelően a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében meghatározott időponton túl **nem szabható ki vízgazdálkodási bírság** abban az esetben sem, ha a kutat 1996. július 1. napja előtt létesítették.

Tájékoztatásul megküldöm a Belügyminisztérium szakterülete által elkészített, a kutak eljárásjogi szabályait tartalmazó aktualizált tájékoztatót.

Békéscsaba, 2019. február 21.

Tisztelettel:



**Dr. Kása Róbert**  
főosztályvezető