



BÉKÉS VÁRMEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
SZEGHALMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG



**Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagy  
mb. tűzoltóparancsnok**

## I. Bevezetés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Szeghalmi HTP) 2024-ben a tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A Szeghalmi HTP célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi KvK, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.


Település	Működési terület	Műveleti körzet	Népség (fő)	Terület (km <sup>2</sup> )
Csökmő	Szeghalmi HTP		1835	68,97
Darvas	Szeghalmi HTP		554	42,31
Dévaványa	Szeghalmi HTP		7622	216,55
Füzesgyarmat	Szeghalmi HTP		5665	127,23
Kertészsziget	Szeghalmi HTP		391	39,11
<b>Körösladány</b>	<b>Szeghalmi HTP</b>		<b>4582</b>	<b>123,79</b>
Körösújfalú	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	577	25,30
Okány	Szeghalmi HTP		2643	70,62
Szeghalom	Szeghalmi HTP		9290	217,13
Újiráz	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	530	15,47
Vésztő	Szeghalmi HTP		6680	125,70
Zsadány	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	1636	65,87

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt, a Szeghalmi HTP személyi állománya a szakmai elvárásoknak megfelelően, a tűzoltó esküben vállalt kötelezettségéhez híven, közmegegyeléssel végezte munkáját.

## II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről, vonulási adatok

A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső szabályozóknak megfelelően történik. A tűzoltás, műszaki mentés irányításához a szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok rendelkeznek megfelelő szakmai végzettséggel és rutinnal ahhoz, hogy megfelelően ellássák feladatukat. Az említett állományon felül 3 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal.

A káreseteink száma az elmúlt években jellemzően stagnáló tendenciát mutat. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az esetszámok mennyiségét és ennek függvényében változik, hogy egyik évben a tűzoltási események száma a magasabb (pl: száraz nyár), a másokban pedig a műszaki mentések száma (pl: időjárási viszonyok). Az utóbbi években megemelkedett az automatikus tűzjelzőktől érkezett téves jelzések száma, melyet hatósági eszközökkel próbálunk csökkenteni. A szabadtéri tüzek száma a korábbi évekhez viszonyítva megemelkedett a nyári aszálynak köszönhetően. Az egységek több esetben el sem hagyták a szertárt a riasztást követően, mert érvényes lemondó kóddal lemondták a riasztást. 2024-ben összesen 293 vonulásunk volt saját működési területünkön, 54 esetben vonultunk más tűzoltóság megsegítésére.



A Műveleti tervek pontosítása folyamatos, a TMMT (Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv) tervek pontosítása, átdolgozása a 20/2018. BM OKF Főigazgatói intézkedésnek megfelelően szintén folyamatos. 2024-ben 39 db Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkezünk. Működési területünkön jellemzően iskolák, óvodák, szociális intézmények, valamint a 4000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű csarnok jellegű létesítmények rendelkeznek TMMT-vel. Kiemelt figyelmet fordítottunk a működési területünkön található két darab felső küszöbértékű veszélyes üzemre, melyekhez minden évben legalább egyszer szerveztünk gyakorlatot (HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára, MOL Füzesgyarmat Főgyűjtő). 2024-ben a HENKEL bejelentette, hogy bezárja a gyáregységet, amit az év végéig végre is hajtott.

**Körösladány** településre 2024-ben 42 alkalommal vonultak tűzoltóink, melyekből 21 esetben műszaki mentést végeztek és 5 alkalommal tüzet oltottak, illetve 15 esetben téves jelzéshez és 1 szándékosan megtévesztő jelzéshez riasztották őket.

### **III. Humán tevékenység, az állomány képzése, képzettsége**

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának rendszeresített létszáma 55 fő. A 24/48-as szolgálat beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 51 fő, jelenleg az „A”-„B”-„C” szolgálati csoport létszáma 17-17-17 fő. A hivatali munkarendben dolgozói létszám 4 fő: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt, illetve 1 fő katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi tevékenységének végzését 1 fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti.

Kishajó vezetői engedéllyel a teljes személyi állományt tekintve 9 fő rendelkezik megfelelő végzettséggel, amelyből egy fő a műszaki biztonsági tiszt.

A Szeghalmi HTP minden évben határidőre elkészítette az éves gyakorlattervét és éves továbbképzési tervét. Az éves általános továbbképzési terv figyelembevételével a parancsnok a helyi sajátosságoknak megfelelően igyekszik a továbbképzés elméleti és gyakorlati témaköreit meghatározni. Az éves gyakorlatterv készítésénél alapvetően az elgondolás az, hogy a gyakorlati helyszínek több kritériumnak is megfeleljenek (TMMT-vel rendelkező létesítmények előnyben, a veszélyes üzemekre kiemelt figyelmet fordítva, vezetési gyakorlattal összekötött gyakorlati helyszínek úgy, hogy lehetőség szerint szélsőséges időjárási körülmények között vezessenek nagyobb távolságokra, stb.). A 2024-es évben az éves gyakorlattervnek megfelelően hajtottuk végre gyakorlatainkat.

Az oktatási tevékenység azonos színvonalra emelése és magas színvonalon tartásában nagy segítséget jelent az oktatók számára a központilag kidolgozott képzési anyag. Az oktatók szakmailag felkészültek, igyekeznek szemléletes oktatást tartani az állomány részére. Az oktatók a hatályos OKF főigazgatói intézkedésben foglalt kritériumoknak megfelelnek. A tanteremben projektor és számítógép áll az oktatók rendelkezésére az oktatás megtartásához.

### **IV. Hatósági tevékenység, tűzvédelem, tűzmelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok**

2024. október 1-i hatállyal a katasztrófavédelemtől a kormányhivatalokhoz kerültek egyes tűzvédelmi, vízügyi, vízvédelmi és iparbiztonsági hatáskörök.

A kormányhivatalnál külön főosztályként jött létre a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, amely vezetője a korábbi Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályvezetője. A tűzvédelmi hatáskörök ügyintézésére 3 osztály jött létre a főosztályon belül, a békéscsabai, orosházi és szeghalmi osztály, amelyek a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területével egyezően látják el a feladatokat.

A KvK hatósági osztálya 2024.szeptember 30-ig 4 fővel látta el az integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet. A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik, ennek a sajátosságának megfelelően a KvK elsődleges célja ezeken a területeken a tüzek és ipari balesetek megelőzése. Ennek elérése érdekében a KvK 2024-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fenti rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.

A Szeghalmi HTP a hatósági részfeladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi működési területen történt kéménytűz vagy CO szivárgással kapcsolatos káresemény felszámolását

követően, szabadtéri tüzesetek után a helyszínen tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottunk, amelyek tapasztalatairól jegyzőkönyv készült.

A települések oltóvíz-ellátásának a javítása érdekében folyamatosan tűzcsap ellenőrzéseket végzünk a működési területünkön.

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzését követően vizsgáltuk, hogy felmerült-e gondatlanság a jelzést kiváltó okkal kapcsolatban.

A helyismereti foglalkozások, gyakorlatok során megelőzési szempontból „nyitott szemmel” jártuk végig az érintett létesítményeket, amelyhez segítséget nyújtottak a Szeghalmi KvK által biztosított hatósági adatlapok. Cél a hibák, hiányosságok feltárása és mihamarabbi kijavítása volt.

## **V. Együttműködés a működési terület szerinti önkéntes tűzoltó egyesülettel**

Működési területünkön található a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként tevékenykedik. A szeghalmi tűzoltóság folyamatosan végrehajtja a féléves ÖTE ellenőrzéseket, melyek tapasztalatai alapján a FGY ÖTE megfelelően ellátja feladatait. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk az egyesületi tűzoltókkal.

A felszereléseik korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, ahol minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük. A tavalyi évben a tűzoltó technikai eszközök, felszerelést igényeltek (hőkamera, tömlők).

Az elmúlt évek statisztikái alapján egyre nagyobb szerep jut nekik, melyet a növekvő vonulási számaik is bizonyítanak. Az éves vállalt 3000 óra készenléteket sikerült időben teljesíteni. Többségében éjszaka adták a készenléteket, de jellemzően minden kérésre vonultak közreműködőként, ami a vállalt területükön keletkezett (Füzesgyarmat, Kertészsziget, Darvas). Összesen 23 esethez vonultak. A tavalyi évben nem volt szükség a vállalt területükön kívüli vonulásra, amire korábban önköltségen is vállalkoztak.

A HENKEL Magyarország Kft. Körösladány Gyárában főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működött 2024.12.15-ig, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással működött. A létesítményi tűzoltósággal is folyamatos, jó kapcsolatot ápolunk.

## **VI. A polgári védelmi feladatok ellátása**

### **Helyi Védelmi Bizottság**

Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A kapcsolat a HVB-vel folyamatos és kiemelkedő.

### **Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás**

2024. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra került a települések katasztrófavédelmi besorolása. A településeken a katasztrófavédelmi besorolás alapján az elmúlt évhez képest változás nem történt.

Kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. O. Kft, és a MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) volt a területünkön 2024-ben. Május 29-én a MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmati telephelyének veszélyeztető hatásaira kidolgozott külső védelmi terv gyakorlatát hajtottuk végre a tervben érintett szervezetek képviselőinek bevonásával. November 20-án szintén külső védelmi terv gyakorlatot hajtott végre Körösladány településen a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya együttműködve a település polgármesteri hivatalával, valamint a tervben érintett szervezetekkel. A tavalyi évben a Henkel Magyarország Operation KFT bejelentette a körösladányi gyáregység bezárását és gyakorlatilag teljesen ki is ürtette azt az év végére.

**Katasztrófavédelmi osztályba sorolás:** *Bucsa II., Füzesgyarmat I., Kertészsziget II., Körösladány I., Körösújfalu II., Szeghalom I., Vésztő I.,*

### Veszély-elhárítási tervezés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén 2024 évben a jogszabályban előírtak alapján kidolgozásra, pontosításra kerültek a HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítás tervei. A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos. 2024. évben **Helios** Polgári Védelmi Nyilvántartás az adatok pontosítása a rendszer figyelése folyamatos.

### Polgári védelmi szervezetek

A jogszabály alapján megalakításra kerültek a települési polgári védelmi szervezetek. Az elmúlt évhez képest változás nem történt.

Ssz	Település	Besorolása (X-el jelölni)			pv szervezet tervezett létszáma (fő)						Összesen		
		I	II	III	Infokommunikációs egység	Lakosságvédelmi egység	Egészségügyi egység	Logisztikai egység	Műszaki egység	Települési parancsnokság			
1.	Bucsa		X		4	10	6	7	16	8	50		
2.	Füzesgyarmat	X			20	33	20	14	53	10	150		
3.	Kertészsziget		X		2	5	1	1	6	5	20		
4.	<b>Körösladány</b>	X			<b>8</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>150</b>		
5.	Körösújfalu		X		2	5	1	1	6	5	20		
6.	Szeghalom	X			24	40	10	12	74	10	170		
7.	Vésztő	X			16	40	16	16	52	10	150		
		7	4		3	0	76	161	66	69	281	57	710

## Települések referensei

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt referensek jelenleg (5 fő). Szeghalom és Füzesgyarmat településeken a kijelölt referensek nem rendelkeznek az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvív, technikai eszközök, pv felkészítés) rendszeresen közreműködnek, részt vesznek.

## Település köteles polgári védelmi szervezetek 2024. évi felkészítése, gyakorlata

Települési polgári védelmi szervezet felkészítése az előírt jogszabálynak megfelelően a szigorú költségvetési szabályok figyelembe vételével a Békés VMKI felkészítési levezetési és értékelési terve alapján 2024 novemberében írásos anyag megküldésével hajtottuk végre. A települési köteles polgári védelmi szervezetek a lakosságvédelmi és logisztikai egységeinek továbbképzését, valamint a referensek útján telefonon keresztüli riasztási gyakorlatát, hajtottuk végre. A településeken a gyakorlatok 100 %-os eredménnyel kerültek végrehajtásra, amit a kirendeltség-vezető megféleltre értékelte.

Fsz.	Település neve	Felkészítés ideje hó, nap, óra		Felkészítési és riasztási gyakorlaton részt vevő egységek, bevonat személyek		
		elméleti felkészítés	riasztási gyakorlat	Műszaki kárfelszámoló egység (fő)	Egészségügyi egység (fő)	Egyéb (Közbizt. ref., önkormányzati, intézmény vezető, karitatív szerv)
1.	Bucsa	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.25 9:00	16	6	1
2.	Füzesgyarmat	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.19 9:00	53	20	2
3.	Kertészsziget	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.25 11:00	6	1	1
4.	Körösladány	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.22 9:00	74	12	2
5.	Körösújfalú	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.21 11:00	6	1	1
6.	Szeghalom	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.18 9:00	74	10	2
7.	Vésztő	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2024.11.21 9:00	52	16	2
Összesen:				161	281	66

## Sárrét Mentőcsoport (SMCS)

A SMCS jelenleg 20 főből áll melyből 19 fő önkéntes és 1 fő hivatásos. A mentőcsoport megfelel az előírt követelményeknek 2024. október 18-19. újraminősítő gyakorlaton 5 évre nemzeti minősítést szerzett, alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és városi kutató mentő (USAR) műszaki mentő képességek szakterületére.

## Települési Mentőcsoportok

2021.szeptember 01-én a Szeghalmi és a Körösladányi Települési Mentőcsoport újraminősítő gyakorlat keretében szerezte meg 5 évre a nemzeti minősítést alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és városi kutató mentő (USAR) műszaki mentő képességek szakterületére. A település mentőcsoportok 10-10 fővel látják el feladatukat.

## Ellenőrzések, hatósági feladatok

A Katasztrófavédelmi Megbízott az előírt ellenőrzéseket, szemléket az önkormányzatokkal közösen hajtotta végre. 2024. évben a településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készütségi fokozatokat a csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó céllenőrzése, vizsgálata került végrehajtásra. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota.

A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre, pontosításra kerültek a települések referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható határozattal lebiztosított technikai eszközök. Az ellenőrzést összevonva hajtottuk végre a belvízelvezető rendszer bejárásával.

Az iparbiztonsági felügyelővel, több alkalommal hajtottunk végre ADR, RID ellenőrzés. (KVBM Röskeke vezénylés ADR, RID szeptember) Több alkalommal vettünk részt tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.

## Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök

Fsz	Település	Sziréna db	Üzemképes/ üzemképtelen
1.	Bucsa	1	- / 1
2.	Füzesgyarmat	5	5 / -
3.	Kertészsziget	1	1 / -
4.	Körösladány	2	2 / -
5.	Körösújfalú	1	1 / -
6.	Szeghalom	7	3 / 4
7.	Vésztő	2	1 / 1

## Közösségi szolgálat koordinálása

2024. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokon 7 diák vett részt a közösségi szolgálatban.

## VII. Ügyeleti tevékenység

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeleti szolgálatának rendjét, jelentőszolgálati tevékenységét és a rendkívüli események következményeinek elhárításából adódó feladatok végzését a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság híradó-ügyeleti és őrszolgálati tevékenységére vonatkozó szolgálati utasítással szabályozzuk - az ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedésekben, igazgatói

intézkedésekben meghatározott feladatok szerint. Az ügyrend minden évben pontosításra kerül az aktuális változások tekintetében.

A Szeghalmi HTP állományából szolgálati csoportonként 3 fő láthat el híradó-ügyeletesi tevékenységet, akik rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges informatikai ismeretekkel, tapasztalattal és hozzáférésekkel.

A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnok, valamint a „törzs” állomány szintén rendelkezik megfelelő szintű hozzáféréssel és jogosultsággal. A szervezet által használt programokat készség szinten kezelik, ismerik.

### **VIII. Műszaki tevékenység, a működés tárgyi feltételei**

A Szeghalmi HTP műszaki, anyagi tevékenységét elsődlegesen a műszaki biztonsági tiszt végzi. A műszaki biztonsági tiszt munkáját 3 fő segíti (csoportonként 1-1 fő) Így hatékonyabb a munkavégzés és a MBT távollétében is vannak, akik odafigyelnek a gépjárművek, szerek, felszerelések, valamint a laktanya állapotára.

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság másfél rajos tűzoltóság, ahol 2 db gépjárműfecskendő és egy vízszállító van állandó készenlétbe állítva. Ezeken felül rendelkezünk egy gumitestű motorcsónakkal is.

2024-ben a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kapott egy drónszállító gépjárművet, ami jelenleg nálunk van elhelyezve, amíg a drónpilóták képzése megtörténik.

A gépjárműfecskendőkben és laktanyákban az alap málha listában felsorolt felszerelések rendelkezésre állnak. 2024-ben egy új HOLMATRO típusú akkumulátoros feszítő-vágó berendezéssel fejlődött a műszaki mentő felszerelésünk

Az állománynak kiadott védőruhák állapota megfelelő, minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal. A készenléti állomány 10M egyenruha ellátása, illetve a hivatali munkarendben dolgozó állomány 12M egyenruha ellátása megfelelő. 2024 év végén kiosztásra kerültek az új 22M mintájú gyakorló ruházatok.

A laktanya állapota szintén megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás (tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszertár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb körülmények között dolgozhatnak munkatársaink. 2024-ben a laktanya 90%-ban a neon lámpákat korszerű, ledes fényforrásra cseréltük. Indokoltnak tartom a laktanya teljes egészében a villamoshálózat felújítását a megnövekedett energiafelhasználás miatt. A laktanya fűtésénél és az elektromos energia használata során is a takarékoságra törekedtünk.

### **IX. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés**

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 24/24 órás szolgálatszervezésének szabályait tartalmazó tervet minden év elején pontosítjuk és naprakészen tartjuk.

A híradó-ügyeleten vannak elhelyezve a különleges jogrend alkalmazása során használatos tervek, melyek egy zárt fiókban találhatóak (Különleges jogrend alatti eseménynapló, a Szeghalmi HTP összesített készenlétbe helyezési terve, Értesítési terv a Szeghalmi KvK és a Szeghalmi HTP részére + a SMCS értesítési karton, valamint a Szeghalmi HVB munkacsoportjaiba beosztottak riasztási adatai). Az állomány riasztási kardonjait az értesítési

terv tartalmazza. A pontos naprakész információk alapján történik a feliasztás a teljes állomány részére amennyiben szükséges. A vizsgált időszakban nem került sor különleges jogrend miatt a tervek alkalmazására.

## X. Összegzés

A Szeghalmi HTP személyi állományának valamennyi tagja helyállt mind a normál időszak feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2024-es év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve átlagos tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít a tavaszi és nyári időszak. A káreseteket okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések jelentős százaléka a szélsőséges időjárás eseményeihez, viharok felszámolásához kapcsolható.

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő kapcsolattartás jellemezte. Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A Szeghalmi HTP hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2024. évben magas szinten hajtottuk végre.

Szeghalom, *elektronikus időbélyegző szerint*